

Մանկական սնուցման որակական հետազոտություն Հայաստանում

ՀԱՀ հանրային
առողջապահության
ֆակուլտետ

Առողջապահական
ծառայությունների
հետազոտման և
զարգացման կենտրոն

Հետազոտող խումբ:

Ա. Դեմիրճյան

Ծ. Մելքոմ Մելքոմյան

Կ. Մնացականյան

Վ. Պետրոսյան



American
University
of Armenia

Մայիս, 2015



Հետազոտության նպատակները

- Պարզել տարբեր շահառուների ընկալումները, մոտեցումներն ու գործելակերպը հղի կանանց և մանկահասակ երեխաների սնուցման վերաբերյալ Հայաստանում
- Ուսումնասիրել հղի կանանց և երեխաների առողջ սնուցումը խոչընդոտող գործոնները ընտանեկան և համակարգային մակարդակներում



- Պարզել այդ խոչընդոտները հաղթահարելու ուղիները

Մեթոդները

- Առկա փաստաթղթերի և գրականության ուսումնասիրություն
- Որակական հետազոտություն`
 - Փորձագետների հետ խորացված հարցազրույցների (ԽՀ) և
 - Բուժաշխատողների ու մայրերի հետ խմբային քննարկումների (ԽՔ) միջոցով`
 - Երևանում
 - Լոռում (Վանձոր և մի գյուղ) և
 - Շիրակում (Արթիկ և մի գյուղ)



Տվյալների հավաքագրում

- Փետրվար – ապրիլ, 2015
- 8 խորացված հարցազրույց (ԱՆ, ԱՀԿ, ՀՀ ԱԺ ներկայացուցիչների հետ^[k])
- 13 խմբային քննարկում
 - Մինչև 5 տ. երեխաների մայրերի^[m] (4)
 - Առաջնային օղակի մանկաբույժների^[p] (3)
 - Առաջնային օղակի մանկաբարձ-գինեկոլոգների^[o] (2)
 - Ծննդատների անձնակազմի^{[o], [p]} (2) և
 - Գուղական բուժքույրերի^[n] (2) հետ
- Ընդամենը, **99 մասնակից** Երևանից (33), Շիրակից (22) և Լոռուց (44)



Մնուցում և խնամք հղիության ընթացքում

Առկա գործելակերպեր

- Հղիության ընթացքում աշխատում են սնվել «առողջ»
- «Առողջը» մեկնաբանվում է տարբեր կերպ
 - Հղիության ընթացքում պետք է խուսափել տապակած կարտոֆիլ, միս, ցիտրուցներ պարունակող սննդից: ^[m]
 - Ես չեի ասի, թե ինչ-որ բան կար, որ չեմ կերել: Ամեն ինչից՝ քիչ-քիչ: ^[m]
 - Ես ավելացրել եմ մրգերի ու ջրի քանակը: ^[m]
- Վիտամինների ընդունում հղիության ընթացքում (նշանակված և անվանված կամ առանց նշանակված)
 - Ca-ի հավելումների ընդունում (հատկապես՝ գյուղերում)
 - Ֆոլաթթվի ընդունում պահանջվածից ուշ ժամկետում՝ նախքան հղիությունը կոնսուլտացիա չդիմելու պատճառով



Մնուցում և խնամք հղիության ընթացքում

Հիմնական խնդիրները

- Հղիության ընթացքում կնոջ ճիշտ սննդակարգի վերաբերյալ ոչ մի կամ թերի խորհրդատվություն կանանց կոնսուլտացիաներում
- Հղիության ընթացքում սննդային հավելումների նշանակման միասնական ուղեցույցի բացակայություն, որը բերում է այլաբնույթ գործելակերպերի
 - *ԱՆ-ի պահանջն է բոլոր կանանց նշանակել ֆոլյաթթու, յոդմարին և կալցիում: Մենք նշանակում ենք կալցիումի հավելումներ հղիության 20-22-րդ շաբաթից...^[0]*
 - *Մենք կալցիումի հաբեր ենք նշանակում, երբ դրա կարիքը կա...^[0]*
- Հղիության ընթացքում կրծքով կերակրելուն չնախապատրաստում կամ սխալ նախապատրաստում
 - *... նրանք պետք է խավոտ սրբիչով շփեն պտուկները [հղիության ընթացքում], որ ճաքեր չունենան [հետագայում]...^[0]*
- Մայրական դպրոցների անբավարար քանակ



Նորածնի խնամք և կրծքով սնուցման սկիզբ

Առկա գործելակերպեր

- Հետծննդյան առկա գործելակերպերի մասին ծննդատների աշխատողների կարծիքը հակադրվում է մայրերի և մանկաբույժների կարծիքին
- Վաղ մաշկային շփում և կրծքին վաղ մոտեցում գյուղական վայրերում, մինչդեռ Երևանի ծննդատներում՝ հաճախ կրծքին ուշ մոտեցում և կաթնախառնուրդների օգտագործում
 - *Ծննդատներում սովորաբար խախտվում է ծննդից անմիջապես հետո մաշկային շփման ապահովումն ու կրծքին մոտեցնելը: [k]*
 - *... բուժաշխատողները երեխաներին հանգստացնելու համար կաթնախառնուրդ են տալիս, փոխանակ օգնեն, որ մայրերը կերակրեն իրենց երեխաներին: [k]*
- Շշերի և ձծակների տարածված օգտագործում ծննդատներում
 - *... ձծակները տալիս են, որ երեխաներին արագ լրեցնեն: [k]*



Նորածնի խնամք և կրծքով սնուցման սկիզբ

Հիմնական խնդիրները

- Անբավարար աջակցություն կրծքով սնուցմանը ծննդատներում
 - *Նրանք ուղղակի երեխային տվեցին ինձ ու ասացին, որ կերակրեմ: [m]*
 - *Ծննդատներում բավականաչափ չեն օգնում. ... Պետք է փորձված մեկը լինի կողքիդ, որ քեզ անկացնի դրա միջոցով: Մորը պիտի օգնեն առաջին կերակրումների ժամանակ... [p]*
 - *Ծննդատներում ոչ մեկին չի հետաքրքրում ոչ կուրծք տալը, ոչ կրծքերի վիճակը, ոչ էլ թե երեխան ոնց է կուրծքը բռնում: [m]*
 - Կաթնախառնուրդների տարածված օգտագործում՝ մինչև իսկ մայրերի կամքին հակառակ
 - *...[կաթնախառնուրդ] տալիս են իրենց գործը հեշտացնելու համար: [m]*
 - *... այդ խնդիրներն ավելի հաճախակի են Երևանի ծննդատներում, քանի որ դրանցից շատերը սերտ կապերի մեջ են տարբեր դեղագործական ընկերությունների հետ, որոնք խրախուսում են կաթնախառնուրդների կիրառումն այնտեղ... [k]*



Կրծքով սնուցում և լրացուցիչ սնուցում

Առկա գործելակերպեր

- Մանկան ճիշտ սնուցման մասին տարածված իմացությունն
 - *Բացառապես կրծքով կերակրում մինչև 6 ամսական հասակը... Ցանկալի է կրծքով կերակրումը շարունակել մինչև երեխան դառնա 2 տարեկան: [n]*
- Ջրի տարածված ներմուծում առաջին ամիսներին
 - *Բոլոր եղանակներին էլ ես ասում եմ, որ ջուր տան: Եթե երեխան դրա կարիքն ունի՝ կխամի: ... Կարող է դրսում ձմեռ լինի, բայց տանը՝ 34°C տաքություն... իհարկե ջրի կարիք կլինի: [p]*
 - *Իմը սովորական ջուր չէր խմում... Ստիպված քաղցրացնում էի, որ խամի: [m]*
- Հաճախ՝ հեղուկների ու հավելյալ սննդի վաղ ներմուծում (մոտ 4 ամսականից)
- Հաճախ՝ ըստ պահանջի կրծքով կերակրում



Կրծքով սնուցում և լրացուցիչ սնուցում

Հիմնական խնդիրները

- Բացառապես կրծքով սնուցման շատ կարճ տևողություն՝ ջրի վաղ ներմուծման պատճառով
- Կրծքի մոտ երեխայի ճիշտ դիրքի և կուրծքը ճիշտ բռնելու հարցում անբավարար օգնություն՝ բխող հետևանքներով
 - *Հենց որ ասացի բժշկին պտուկներիս ճաքերի մասին՝ ինձ դեղ նշանակեց, նույնիսկ առանց ճաքերը տեսնելու: [m]*
 - *[Հարկավոր է] բացատրել, թե ինչպես պետք է երեխային ճիշտ մոտեցնել կրծքին, որ հետո խնդիրներ չառաջանան: [m]*
- Կրծքի կաթի թվացող անբավարարությունը՝ խառը կամ արհեստական սնուցման անցնելու հիմնական պատճառ
- Գյուղական վայրերում կրծքի կաթը փոխարինում են կովի կաթով՝ նյութական և ընտանեկան պատճառներով
 - *Թե՛ ավանդական, թե՛ ֆինանսական առումով կովի կաթն ավելի ընդունելի է մարդկանց համար: [p]*



Հավելյալ սնուցում

Առկա գործելակերպեր

- Հավելյալ սնուցման ներմուծման տարիքը տատանվում է 3-10 ամսականի միջև (հիմնականում՝ 5-6 ամսականում)
 - 5 ամսականից մայրերը սկսում են ընտանեկան սեղանից սնունդ տալ երեխային՝ մեզ հետ խորհրդակցելուց հետո: ^[p]
 - Ես 4 ամսականից պատրաստատի շիլաներ եմ տվել իմ երեխային, բայց քիչ քանակով... ^[m]
- Առաջին հավելյալ սնունդը սովորաբար մրգի կամ բանջարեղենի պյուրեներ են կամ շիլաներ՝ աստիճանաբար ներմուծվող
- Միսը հիմնականում ներմուծվում է 6-10 ամսականում՝ սկսելով տավարի մսից կամ արգանակից
- Հավելյալ սննդի ընտրության հարցում գյուղի մայրերն ավելի շատ վստահում են ընտանեկան ավանդույթներին, իսկ քաղաքի մայրերը՝ ինտերնետին և բժշկի խորհրդին



Հավելյալ սնուցում

Հիմնական խնդիրները

- Հավելյալ սնուցման տարբեր գործելակերպեր
 - ...*մենք հավելյալ սնուցման վերաբերյալ որևէ ուղեցույց չունենք: Եթե տարբեր տեղամասերից 10 մանկաբույժ հավաքեք ու նրանց հարցնեք հավելյալ սնուցման ճիշտ կարգի մասին՝ բոլորը կպատասխանեն տարբեր կերպ: [k]*
- 6 ամսականից վաղ հավելյալ սնուցման ներմուծման միտում
 - *Բժիշկն ինձ ասաց, որ ոչինչ չտամ մինչև 4-5 ամսականը, բայց ես տվեցի, որովհետև կաթս քիչ էր և երեխան քաղցած էր մնում: [m]*
 - Երկաթով հարուստ սննդի վերաբերյալ գիտելիքի պակաս
 - *Ես մի քիչ քերած խնձոր տվեցի, հետո՝ շատ բանան: Ես որոշեցի, որ դրանք երկաթի լավ աղբյուրներ են... [m]*



1-5 տարեկան երեխայի սնուցում

Առկա գործելակերպեր

- Մանկաբույժները խորհուրդ են տալիս, որ 1-5 տ. երեխան ճաշի 4-5 անգամ
- Մայրերն ասում են, որ երեխան ճաշում է օրը 3-4 անգամ (որից 3-ը՝ հաճախ մանկապարտեզում)
 - *... նա երեք անգամ է ուտում [մանկապարտեզում] և մի անգամ էլ՝ տանը: Այսինքն, 4 անգամ ճաշում է:^[m]*
 - Մանկապարտեզ հաճախող երեխաների մայրերը հիմնականում հենվում են մանկապարտեզի սննդի վրա՝ հաճախ չիմանալով, թե այն ինչպիսին է:
 - *Սննդի որակը, սննդարարությունը, անվտանգությունը և պատրաստման եղանակը նախադպրոցական հաստատություններում շատ կարևոր են:^[k]*



1-5 տարեկան երեխայի սնուցում

Հիմնական խնդիրները

- Ծնողներից քչերն են նշում երեխային բազմազան սնունդ տալու կարևորությունը
- Երեխաները, հատկապես՝ մանկապարտեզ հաճախող, ավելի քիչ են ճաշում, քան խորհուրդ է տրվում:
- Անհրաժեշտ է ավելի լավ վերահսկել մանկապարտեզներում տրվող սննդի որակն ու պատրաստումը
- Բուժաշխատողները ծնողներին խորհուրդներ չեն տալիս 1-5 տարեկան երեխայի ճիշտ սնուցման վերաբերյալ
- Որոշ ծնողներ անհամապատասխան որակի սննդամթերք են տալիս երեխաներին:
 - *Հիմնականում սննդի որակն ու քանակն են լինում անհամապատասխան ու միօրինակ՝ ցածրորակ երշիկներ, չիպսեր, ու կոլա:^[k]*



Երեխայի աճի հսկողություն

Առկա գործելակերպեր

- Մինչև 1 տ. երեխաների աճը հսկվում է համատարած
- Բոլոր 5 աճի կորագծերը միանման լիարժեք չեն լրացվում
 - *Նրանք չեն լրացնում «քաշի ինդեքս` ըստ տարիքի» կորագիծը :^[k]*
- Բուժաշխատողները ոչ միշտ են ճիշտ մեկնաբանում աճի կորագծերը
 - *Երբեմն նրանք լրացնում են քաշի կորագծերը, բայց չեն կարողանում ճիշտ մեկնաբանել կամ խորհուրդներ տալ: ^[k]*
- 1տ.-ից հետո աճի կորագծերը լրացվում են ավելի սակավ և ավելի քիչ կանոնավոր, հատկապես գյուղական վայրերում
 - *Ես պիտի խոստովանեմ, որ մենք չենք անում դա նույն մանրակրկիտությամբ, ինչ-որ փոքրիկների համար. ^[p]*
- Առաջնային օղակի բուժաշխատողների համար աճի շեղումների բուժման ուղեցույց չկա



Երեխայի աճի հսկողություն

Հիմնական խնդիրները

- Բուժաշխատողները ծանրաբեռնված են թղթագրությամբ, և չեն կարողանում լրացնել աճի կորագծերն ինչպես հարկն է
 - ...վերջին 10 տարվա ընթացքում թղթագրությունն ավելացել է և բուժաշխատողները պահանջվող թղթերը լրացնելու ժամանակ չունեն։^[k]
- Բուժաշխատողները թերագնահատում են աճի կորագծերի լրացման կարևորությունը, հատկապես՝ ավագ հասակի երեխաների համար
 - Երբ առողջական խնդիրներ են ունենում, մենք [երեխաներին] բերում ենք [բժշկի մոտ]։ Բայց եղ դեպքում էլ պիտի խնդրենք, որ կշռեն, թե չէ չեն կշռի։^[m]
- Ծնողները 1-5 տարեկան երեխաներին չեն բերում բժշկի՝ աճի հսկողության համար
 - ...Ծնողները չեն գիտակցում այդ չափումների կարևորությունը։ Նույնը՝ որոշ բժիշկներ։^[k]
- Ավագ երեխաների աճի հսկողության համար սարքերը չեն բավարարում



Անեմիա և այլուրի հարստացում

Առկա գործելակերպեր

- Ըստ մանկաբույժների և քաղաքաբնակ մայրերի՝ անեմիայի հսկողությունը 9 ամսականում կատարվում է համատարած
 - *Երեխաների ընդգրկումը անեմիայի սկրինինգով շատ բարձր է, քանի որ դա մտնում է բոնուսային համակարգի մեջ.* [k]
- Ըստ գյուղաբնակ մայրերի՝ երեխաները չեն հսկվում անեմիայի համար և իրենք չգիտեին, որ դա պետք է արվի
- Անեմիայի տարածվածությունը հղի կանանց շրջանում համարվում է ցածր
 - *... ներկայումս մենք յուրջ անեմիաներ չունենք [կանանց շրջանում]: ... անեմիայով մայրերի տոկոսը շատ ցածր է, որովհետև մենք կանխարգելիչ քայլեր ենք ձեռնարկում՝ նախքան նրանց ծննդաբերելը.* [k]
 - Թե՛ երեխաները, թե՛ հղի կանայք երկաթի պրեպարատներ են ստանում միայն բուժման նպատակով
 - *Կատարվում է անեմիայի սկրինինգ և դրական արդյունքի դեպքում բուժաշխատողները փորձում են շտկել այն դիետայի միջոցով, նաև նշանակում են երկաթ:* [k]



Անեմիա և ալյուրի հարստացում

Հիմնական խնդիրները

- Առաջնային մակարդակում չկա անեմիայի պատճառի պարզաբանման տեստերի հնարավորություն
– *Եթե լաբորատորիան որոշեր ֆերրիտինը, թե՛ բուժման արժեքը կիջներ, թե՛ երեխային վնաս չէինք պատճառի [երկաթ նշանակելով].^[P]*
- Բնակչության վատ տեղեկացվածություն անեմիայի և ալյուրի հարստացման ծրագրի մասին, հատկապես՝ գուղական վայրերում
- Փորձագետները կողմ էին ալյուրի հարստացմանը, իսկ խմբային քննարկումների մասնակիցները՝ դեմ
– *...ավելի լավ է [առկա կարիքը] ապահովել սննդի միջոցով, որը պարունակում է երկաթ և ֆոլաթթու: ^[P]*
- Հիմնական մտահոգությունը երկաթի գերդոզավորումն է և ցածրորակ հարստացուցիչների օգտագործման կողմնակի ազդեցությունները
– *Հայերը հիմնականում շատ հաց են ուտում և այդ պատճառով կարող է լինել գերդոզավորում: ^[P]*



Ծնողների խորհրդատվություն

- Հղի կանանց և մայրերի խորհրդատվությունն անբավարար է
 - *Բուժաշխատողները [կանանց կոնսուլտացիաներում] երբեք չեն տալիս որևէ խորհուրդ սննդի վերաբերյալ: [m]*
 - *Ես խնդիր ունեմ բժիշկների հետ՝ նրանք չեն խոսում: Դու տանում ես երեխային բժշկի մոտ, նրանք ստուգում են քաշը, հասակը, սիրտը և այլն, ու վերջ: Ոչ խոսակցություն կա, ոչ բացատրություն, ոչինչ: [m]*
- Հիմնական պատճառները՝ ծանրաբեռնվածություն հիվանդների հոսքով կամ թղթագրությամբ և հմտությունների բացակայություն
 - *Բուժաշխատողներն ավելի զբաղված են թղթեր լրացնելով, քան հիվանդին խորհուրդ տալով: [k]*
 - *... այդ անընդմեջ թղթագրության պատճառով նրանք կորցրել են խորհրդատվության իրենց հմտությունները: [k]*



Խորհուրդներին չհետևելու պատճառները

- Ի վիճակի չլինելը ֆինանսական պատճառներով
 - *Կովի կաթն ավելի հաճախ տալիս են ֆինանսական պատճառներով. ... սկսում են առաջարկված կաթնախառնուրդից, բայց հետո անցնում են կովի կաթի, քանի որ գումար չունեն:* ^[p]
- Նշանակման պատճառը չհասկանալը
 - *Եթե նրանք մի բան են նշանակում և դու հարցնում ես, նրանք ասում են քեզ: Բայց ստիպված ես հարցնել... Իրենք չեն բացատրի:* ^[m]
 - *Նրանք չեն ասում ինչու, ուղղակի ասում են, որ դա ընդունես: Եթե բացատրեին, մենք երևի ավելի լավ հետևեինք նշանակումներին:* ^[m]
- Հակասող խորհուրդներ ստանալը տարբեր կողմերից (բժիշկ, ընտանիքի ավագ անդամ, հարևան, ինտերնետ)



Տեղեկացվածության մակարդակ

- Հղի կանանց սննդային կարիքների մասին գիտելիքների պակաս թե՛ բուժաշխատողների, թե՛ կանանց շրջանում
 - ...բուժաշխատողները չունեն հիմնական գիտելիք՝ բավարար խորհուրդներ տալու համար [հղի կանանց]: [k]
- Գործելակերպի բազմազանություն՝ վատ տեղեկացվածության պատճառով
 - ... բուժաշխատողները մայրերին նշանակում են հավելումներ, որի կարիքը նրանք չունեն, օրինակ՝ յոդ... [k]
- Վատ տեղեկացվածություն կրճքով սնուցման և հավելյալ սնուցման գործնական կողմին
 - ...սկզբից մենք դրա մասին չգիտեինք [կրճքին ճիշտ մոտեցնել], բայց հետո սովորեցինք մեր մայրերից ու սկեսուրներից [m]
 - Իմ երեխան այերգիկ է և չի ընդունում կովի կաթը: Ես կարծում էի, որ եթե սկսեմ ավելի վաղ տալ այն, օրգանիզմը կսովորի ու կսկսի ընդունել, բայց իրականում այդպես չի լինում: [m]



Տեղեկատվության աղբյուրներ

- Բուժաշխատողների համար՝ սեմինարներ, հատուկ հեռուստահաղորդումներ, ինտերնետ
 - *Մենք սեմինարներ ունենք, որի ժամանակ սովորում ենք մանկական սնուցման մասին:*^[n]
 - *...Ես շատ նոր տեղեկություններ եմ ստանում «Հայ մայրիկ» հեռուստահաղորդումից:*^[n]
 - *...մեր լիցենզավորման կուրսերից... նաև օգտվում ենք ինտերնետից:*^[p]
- Մայրերի համար: հեռուստահաղորդումներ, ինտերնետ, հարազատներ, ընկերներ, բժիշկներ
 - *Ես սովորել եմ քրոջիցս և իմ սեփական փորձից:*^[m]
 - *Ես սովորել եմ նաև «Հայ մայրիկ» հաղորդումից, բայց մեծ մասամբ՝ ինտերնետից:*^[m]
 - *...[սովորում ենք] մայրերից ու սկեսուրներից...*^[m]
- Թե՛ գյուղական, թե՛ քաղաքային վայրերում բուժաշխատողների դերը որպես տեղեկատվության աղբյուր մեծ չէ: Պատճառները՝ *անբավարար խորհրդատվություն, վստահության պակաս...*



Մասնակիցների առաջարկները

- Խոցելի ընտանիքների կանանց և երեխաներին տրամադրել նյութական և սննդային օգնություն
- Խրախուսել կրճքով սնուցմանը նպաստող գործելակերպերը և դադարեցնել դրան վնասող վարվելակերպերը ծննդատներում
- Մշակել և կիրառել հղի կնոջ և երեխայի սնուցման միասնական ստանդարտներ և ուղեցույցներ
- Բարձրացնել բուժաշխատողների գիտելիքներն ու տրամադրվածությունը՝ իրականացնելու հղի կանանց և երեխաների սնուցման լիարժեք խորհրդատվություն



Շնորհա- կալություն

